

*İleri Teknoloji
Üstün Performans*



VARPOWER
Power Quality System

VARKON
Power Factor Correction



Fiyat Listesi: Mayıs 2018

Yayın Tarihi : 21.05.2018

www.kondas.com.tr



ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri



ZnPS SİLİNDİRİK TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,53	YG12D01B0	10	67,00	12
	1	1,1	YG12D01D0	20	69,00	12
	1,5	1,6	YG12D01G0	30	73,00	12
	2,5	2,7	YG12D01K0	50	81,00	12
	5	5,4	YG12D01S0	100	101,00	12
	7,5	8,1	YG12D01V0	150	128,00	6
	10	10,8	YG12D01X0	200	138,00	6
	12,5	13,5	YG12D01Y0	250	169,00	6
	15	16,1	YG12D0160	300	203,00	6
	20	21,5	YG12D0180	400	258,00	6
	25	26,9	YG12D0190	500	309,00	4
	30	32,3	YG12D0A00	600	356,00	4

GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,4	0,4	YJ12D01B0	8,22	67,00	12
	1	0,9	0,8	YJ12D01D0	16,5	69,00	12
	1,5	1,3	1,2	YJ12D01G0	25	73,00	12
	2,5	2,2	2,1	YJ12D01K0	41	81,00	12
	5	4,4	4,1	YJ12D01S0	82,5	101,00	12
	7,5	6,7	6,2	YJ12D01V0	123,6	128,00	6
	10	8,9	8,3	YJ12D01X0	164,7	138,00	6
	12,5	11,1	10	YJ12D01Y0	206	169,00	6
	15	13,3	12,5	YJ12D0160	247	203,00	6
	20	17,8	16,5	YJ12D0180	330	258,00	6
	25	22,2	20	YJ12D0190	411	309,00	4
	30	26,7	25	YJ12D0A00	493,5	356,00	4

GERİLİM	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
480V. 50 Hz. GÜÇ/kVAR	16,6	14,1	YY12D0170	230	217,00	6
	33,3	28,2	YY12D0H00	460	394,00	4
	33,3	28,2	YY12P0H00	460	394,00	4

GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	2,5	2,1	1,8	YO12D01K0	29	81,00	12
	5	4,2	3,5	YO12D01S0	58	101,00	12
	7,5	6,2	5,3	YO12D01V0	87	128,00	6
	10	8,3	7	YO12D01X0	116	138,00	6
	12,5	10,4	8,8	YO12D01Y0	145	169,00	6
	15	12,5	10,5	YO12D0160	173	203,00	6
	20	16,6	14,1	YO12D0180	231	258,00	6
	25	20,8	17,5	YO12D0190	289	309,00	4
	30	25,0	21,1	YO12D0A00	348	356,00	4
	40	33,3	28,2	YO12D0280	462	465,00	2
	50	41,7	35	YO12D0290	578	579,00	2

ZnPS SİLİNDİRİK TİP 1-2 (MONOFAZ - DİFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,25	0,75	Y412M01A0	15,1	57,00	12
	0,5	1,5	Y412M01B0	30,1	60,00	12
	1	3	Y412M01D0	60,2	73,00	12
	1,5	4,5	Y412M01G0	90,3	80,00	12
	2,5	7,5	Y412M01K0	150,5	112,00	12
	5	15	Y412M01S0	301	183,00	6
	10	30	Y412M01X0	602	319,00	4



ZnPP Standart Tip A.G. Güç Kondansatörleri



ZnPP STANDART TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,53	ZG12D01B0	10	56,00	12
	1	1,1	ZG12D01D0	20	57,00	12
	1,5	1,6	ZG12D01G0	30	60,00	12
	2,5	2,7	ZG12D01K0	50	64,00	12
	5	5,4	ZG12D01S0	100	81,00	12
	7,5	8,1	ZG12D01V0	150	100,00	6
	10	10,8	ZG12D01X0	200	126,00	6
	12,5	13,5	ZG12D01Y0	250	157,00	6
	15	16,1	ZG12D0160	300	184,00	6
	20	21,5	ZG12D0180	400	234,00	6
	25	26,9	ZG12D0190	500	287,00	6
	30	32,3	ZG12D0A00	600	329,00	6
	40	43,0	ZG12D0280	800	464,00	3
	50	53,8	ZG12D0290	1000	572,00	3
60	64,6	ZG12D02A0	1200	654,00	3	

GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,4	0,4	ZJ12D01B0	8,22	56,00	12
	1	0,9	0,8	ZJ12D01D0	16,5	57,00	12
	1,5	1,3	1,2	ZJ12D01G0	25	60,00	12
	2,5	2,2	2,1	ZJ12D01K0	41	64,00	12
	5	4,4	4,1	ZJ12D01S0	82,5	81,00	12
	7,5	6,7	6,2	ZJ12D01V0	123,6	100,00	6
	10	8,9	8,3	ZJ12D01X0	164,7	126,00	6
	12,5	11,1	10	ZJ12D01Y0	206	157,00	6
	15	13,3	12,5	ZJ12D0160	247	184,00	6
	20	17,8	16,5	ZJ12D0180	330	234,00	6
	25	22,2	20	ZJ12D0190	411	287,00	4
	30	26,7	25	ZJ12D0A00	493,5	329,00	6
	40	35,6	33	ZJ12D0280	660	464,00	3
	50	44,4	40	ZJ12D0290	822	572,00	3
60	53,7	50	ZJ12D02A0	987	654,00	3	

GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	2,5	2,1	1,8	ZO12D01K0	29	64,00	12
	5	4,2	3,5	ZO12D01S0	58	81,00	12
	7,5	6,2	5,3	ZO12D01V0	87	100,00	6
	10	8,3	7	ZO12D01X0	116	126,00	6
	12,5	10,4	8,8	ZO12D01Y0	145	157,00	6
	15	12,5	10,5	ZO12D0160	173	184,00	6
	20	16,6	14,1	ZO12D0180	231	234,00	6
	25	20,8	17,5	ZO12D0190	289	287,00	4
	30	25,0	21,1	ZO12D0A00	348	329,00	4
	40	33,3	28,2	ZO12D0280	462	464,00	2
	50	41,7	35	ZO12D0290	578	572,00	2
60	50,0	42,2	ZO12D02A0	696	654,00	3	

GERİLİM	690 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
690 V. 50 Hz GÜÇ/kVA	10	ZX12S01X0	66,9	218,00	6
	12,5	ZX12S01Y0	83,6	272,00	6
	20	ZX12S0180	133,8	416,00	6
	25	ZX12S0190	167,2	514,00	4

ZnPP STANDART TİP 1-2 (MONOFAZ - DİFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,25	0,75	Z412M01A0	15	56,00	12
	0,5	1,5	Z412M01B0	30	59,00	12
	1	3	Z412M01D0	60	66,00	12
	1,5	4,5	Z412M01G0	90	72,00	12
	2,5	7,5	Z412M01K0	150	89,00	12
	5	15	Z412M01S0	300	159,00	6
	10	30	Z412M01X0	600	294,00	4

ZnPP 3*.....kVAR Monofaze 4 Uçlu İçten Yıldız Bağlı A.G. Güç Kondansatörü (ÖZEL İMALAT)

GERİLİM	230 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	3* 0,13	Z412O0K00	3*7,8	65,00	6
	3* 0,26	Z412O0L00	3*15,6	72,00	6
	3* 0,55	Z412O0M00	3*33,1	95,00	6
	3* 1,1	Z412O0N00	3*66,2	117,00	6
	3* 2,2	Z412O0O00	3*132,4	202,00	6
	3* 3,3	Z412O1N10	3*200	311,00	6

** 40, 50 ve 60 kVAR'lık ürünler 2 Batarya grubunun birleştirilmesiyle oluşmaktadır.



ZnPAS - ZnPAS-M - AsVArTÖR

Ağır Sanayi Tip (Kuru ve Yağlı) A.G. Güç Kondansatörleri



ZnPAS Ağır sanayi Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42

GERİLİM	415 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
415V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	5	6,1	X41512D850	227,00	12
	10	12,1	X41512D900	287,00	12
	12,5	15,2	X41512D9C0	331,00	12
	15	18,2	X41512D950	377,00	12
	20	24,2	X41512DA00	451,00	12
	25	30,3	X52512DA50	518,00	6
	30	36,4	X41512DB00	631,00	6
	40	48,5	X41512DC00	798,00	6
	50	60,6	X41512DD00	937,00	6
	60	72,7	X41512DE00	1065,00	6
	70	84,9	X41512DF00	1380,00	6
	80	97	X41512DG00	1455,00	6
	90	109,1	X41512DH00	1560,00	6
	100	121,2	X41512DI00	1650,00	3
120	145,4	X41512DI20	1800,00	3	

GERİLİM	525 V.	480 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	5	4,2	X52512D850	227,00	12
	10	8,4	X52512D900	287,00	12
	12,5	10	X52512D9C0	331,00	12
	15	12,5	X52512D950	377,00	12
	20	16,6	X52512DA00	451,00	12
	25	21	X52512DA50	518,00	6
	30	25	X52512DB00	631,00	6
	40	33,3	X52512DC00	798,00	6
	50	42	X52512DD00	937,00	6
	60	50	X52512DE00	1065,00	6
	70	60	X52512DF00	1380,00	4
	80	67	X52512DG00	1455,00	6
	90	75,2	X52512DH00	1560,00	6
	100	83	X52512DI00	1650,00	3
120	100	X52512DI20	1800,00	3	

ZnPAS-M Ağır sanayi Modüler Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42

GERİLİM	525 V	480 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	18,6		14,1	X52512DA0M	370,00	12
	37,2		28,2	X52512DCOM	567,00	12
		33,3	30,2	X48012DB3M	567,00	12
		33,3	30,2	X48012MB3M	567,00	12

AS VArTÖR Ağır sanayi Yağlı Tip Paslanmaz Çelik Gövde IP 42 içten sigortalı Aşırı basınc S/W

GERİLİM	400 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	25	3C00D1A50	2570,00	1
	30	3C00D1B01	2730,00	1
	40	3C00D1C01	2945,00	1
	50	3C00D1D01	3530,00	1
	60	3C00D1E01	3905,00	1
	80	3C00D1G1K	4390,00	1

400 V Stoktan teslim
(diğer gerilim seviyeleri
için satış departmanımıza
ulaşınız.)

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ, ENERJİ ANALİZÖRLERİ, MODEMLER



REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VARKON 12 M	12 Kademe Kontak Çıkışlı 1 Faz Akım ve gerilim Bağlantısı	1RE000267D	660,00
VARKON 12 MS	12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 1 Faz Akım ve Gerilim Bağlantısı	1RE000310D	820,00
VARKON 15 K	15 Kademe Kontak Çıkışlı	1RE000234D	660,00
VARKON 18 K	18 Kademe Kontak Çıkışlı	1RE000187D	1115,00
VARKON 18 KS	18 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000211D	1180,00
VARKON 24 KS	24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000311D	1340,00
VARKON 18 TSC	18 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000282D	1605,00
VARKON 24 TSC	24 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000312D	1950,00
VARKON 18 H	6 Kademe Tristör (PNP) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000190D	1475,00
VARKON 15TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000204D	1285,00
VARKON 27TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000313D	1470,00
VARKON 8 HVX	8 Adet Programlanabilir OUTPUT, 8 Adet Programlanabilir INPUT + 8 Adet Programlanabilir LED, 2 Özel amaçlı INPUT + ModBus RTU (RS485) OG. Rölesi	1RE000246D	3220,00
VARKON OG DYN.	VARKON 12M - VARKON 18KS - VARKON 15 TSC - VARKON 15 TCR Tip Röleler OG Akım A.G Gerilim olarak DYN ... Tip bağlantılı trafolarda çalışabilir sipariş anında Trafo bağlantı grubunu (DYN 11 , DYN5 gibi.) Belirtiniz..	1RE000281D	Liste Fiyatına +bedel alınmayacaktır.

ENERJİ ANALİZÖRLERİ VE MULTİMETRELER

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VARKON DM	Baz Model Multimetre	1RE000133D	243,00
VARKON EA01	Baz Model	1RE000167D	625,00
VARKON EA03	EA01 Özellikleri + Kontak Çıkışı, Alarm, 20ms Tepki + ModBus RTU (RS485)	1RE000169D	840,00
VARKON EA04	EA03 Özellikleri + Enerji Pals Çıkışları + RTC ve Hafıza	1RE000189D	1000,00

HABERLEŞME ÜNİTELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VARKON ETHERNET MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000316D	835,00
VARKON GPRS100 MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000197D	975,00
VARKON PC İZLEME VE KONTROL SOFTWARE	1 cihaz için ücretsiz (50 - 100 - 500 - 1000 Cihaz bağlantısı için ihtiyaca göre firmamıza danışınız)	1RE000317D	FİYAT SORUNUZ

TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLLERİ (TSC) TRİSTÖRLÜ REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ MODÜLLERİ (TCR) HIZLI DEŞARJ SETLERİ (DİRENÇ VE BOBİNLERİ)



TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLÜ (TSC) (VARKON 18 ve 24 TSC Röleler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.)				
TİP		ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
FAST 12,5	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 12,5 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00017D	1270,00
FAST 25	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 25 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00004D	1420,00
FAST 50	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 50 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00005D	1720,00
FAST 75	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 75 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00001D	2580,00
FAST 100	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 100 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV000011D	3440,00
FAST 5M	TSC	3*1 Faz 3 Tristör 3*5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00002D	1440,00
FAST 10M	TSC	3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAr'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00003D	1830,00

TRİSTÖRLÜ ŞÖNT REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ (TCR) (VARKON 15 ve 27 TCR Röleler ile Birlikte Kullanılır)				
TİP		ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
1P3.5	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*1,5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000291D	757,00
1P3.10	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*3,5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000205D	1090,00
1P3.20	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*7 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000206D	1340,00
1P3.30	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	YENİ ÜRÜN !!!	1530,00
1P3.50	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*15 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000245D	1830,00

HIZLI DEŞARJ SETLERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
DEŞARJ DİRENÇ SETİ	Tristörlü Sistemler için 10 K 50W Soğutuculu Hızlı Deşarj Direnci Seti (FAST serisi TSC Modüllerinde kullanmaya gerek yoktur)	1RER00001D	100,00
DEŞARJ BOBİNİ	Deşarj Bobini (50 kVAr'a kadar 220 - 690 V.)	1RE000224D	80,00



Harmonik Filtre (De-Tuned) Reaktörleri



3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)

TİP	GERİLİM 400 V.	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS)			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		440 V	480	525 V			
%5,67 (210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,9	1			1RE000287D	467,00	1
	1,5			2,5	1RE000161D	572,00	1
	2,2	2,5			1RE000032D	596,00	1
	3,1			5	1RE000092D	608,00	1
	4,4	5			1RE000100D	654,00	1
	6,2	7,5		10	1RE000070D	717,00	1
	7,8			12,5	1RE000182D	810,00	1
	8,8	10		15	1RE000034D	840,00	1
	12,5	14,1	16,6	20	1RE000069D	875,00	1
	15			25	1RE000183D	914,00	1
	23	25		3*12,5	1RE000162D	1035,00	1
	25	28,2	33,3	40	1RE000090D	1062,00	1
	31			50	1RE000184D	1158,00	1
	46	2*25		3*25	1RE000163D	1308,00	1
	50	2*28,2	2*33,3	2*40	1RE000091D	1322,00	1
	62			2*50	1RE000185D	1727,00	1
	68	4*20			1RE000164D	1890,00	1
	75	3*28,2	3*33,3	3*40	1RE000093D	2110,00	1
	92	4*25		3*50	1RE000276D	2260,00	1
	100	4*28,2	4*33,3	4*40	1RE000198D	2340,00	1
150	6*28,2	6*33,3	6*40	1RE000290D	Fiyat Sorunuz	1	

3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)

TİP	GERİLİM 400 V.	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS)			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		440 V	480	525 V			
% 14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAR	5			7,5	1RE000318D	960,00	1
	10			15	1RE000319D	1045,00	1
	20			30	1RE000320D	1186,00	1
	27			40	1RE000321D	1327,00	1
	34			50	1RE000322D	1758,00	1
	40			2*30	1RE000323D	1952,00	1
	54			2*40	1RE000324D	2100,00	1
	68			2*50	1RE000325D	2410,00	1
	80			3*40	1RE000326D	2650,00	1
	100			3*50	1RE000327D	2960,00	1

1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)

TİP	GERİLİM 230 V	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ		ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		230 V	400 V			
%5,67 (210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,5		1,5	1RE000165D	155,00	1
	1		3	1RE000142D	170,00	1
	1,5		4,5	1RE000212D	205,00	1
	2,5		7,5	1RE000286D	335,00	1
	5		15	1RE000033D	547,00	1
	10		30	1RE000337D	965,00	1

1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)

TİP	GERİLİM 230 V	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ		ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		230 V	400 V			
%14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,5		1,5	1RE000328D	188,00	1
	1		3	1RE000329D	205,00	1
	1,5		4,5	1RE000330D	245,00	1
	2,5		7,5	1RE000331D	410,00	1
	5		15	1RE000332D	655,00	1
	10		30	1RE000333D	1160,00	1



Şönt (Endüktif Yük) Reaktörleri



3 Faz (Trifaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ


TİP	GERİLİM 400 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	1RE000127D	470,00	1
	1	1RE000040D	545,00	1
	1,5	1RE000235D	625,00	1
	2,5	1RE000118D	940,00	1
	5	1RE000028D	1410,00	1
	10	1RE000226D	2190,00	1
	15	1RE000285D	2820,00	1
	20	1RE000334D	3745,00	1
	25	1RE000049D	4740,00	1
	30	1RE000335D	5090,00	1
	40	1RE000336D	6580,00	1
	50	1RE000172D	7710,00	1
	100	1RE000255D	13420,00	1

1 Faz (Monofaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ

TİP	GERİLİM 230 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	1RE000116D	285,00	1
	1	1RE000117D	335,00	1
	1,5	1RE000031D	460,00	1
	2,5	1RE000134D	635,00	1
	2,9	1RE000181D	707,00	1
	3,5	1RE000218D	780,00	1
	5	1RE000119D	1020,00	1
	7	1RE000225D	1430,00	1
	10	1RE000154D	1885,00	1
	15	1RE000253D	2340,00	1



Kompansasyon Kontaktörleri / Kablo Tipi Akım Trafoları / Sigortalı Yük Ayırıcı (00 Boy)



KOMPANSASYON KONTAKTÖRLERİ

TİP	Güç 400 V.	Bobin Gerilimi	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400 - 690 V., 50 Hz.	10 kVAr	220 -240 V	KN-D10K11M7	100,00	1
	12,5 kVAr		KN-D12K11M7	111,00	1
	16 kVAr		KN-D16K11M7	134,00	1
	20 kVAr		KN-D20K11M7	161,00	1
	25 kVAr		KN-D25K11M7	206,00	1
	33 kVAr		KN-D33K12M7	354,00	1
	40 kVAr		KN-D40K12M7	380,00	1
	50 kVAr		KN-D50K12M7	415,00	1
	60 kVAr		KN-D60K12M7	505,00	1
	75 kVAr		KN-D75K12M7	585,00	1

O.G. Referanslı Rölelerle Birlikte kullanıma uygundur.

SİGORTALI YÜK AYIRICI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
00 BOY 160 Ampere kadar bağlanabilir.		126,00	1

KABLO TİPİ AKIM TRAFOLARI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ	
720 V. 50 Hz.	40 / 1 1,25 VA CL:0,5 FS5 Kablo Delik Çapı: 65 mm2	15A000029-KAT	693,00	1
	50 / 5 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000032-KAT	875,00	1
	100 / 5 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000016-KAT	875,00	1

KABLO TİPİ (AÇILABİLİR) AKIM TRAFOLARI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ	
720 V. 50 Hz.	100 / 5 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000030-SAA	1915,00	1
	200 / 5 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000031-SAA	1915,00	1

KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri;

Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.

Max. işletme gerilimleri 0,72kV' tur.

Uygun şekilde izole dilmiş bara veya kablolar ile, her gerilim seviyesinde rahatlıkla kullanılabilirler.

